

КАНДІВАК (CANDIVAC®)

Склад, 1 капсула (255 мг) містить: *активні інгредієнти:* інактивовані мікроорганізми в вигляді заморожених ліофілізованих форм – 5 мг, включає

Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum (CCM 7083) – 2,50 мг,
Candida albicans lysatum cryodessicatum (CCM 8355) – 0,83 мг,
Candida krusei lysatum cryodessicatum (CCM 8357) – 0,83 мг,
Candida glabrata lysatum cryodessicatum (CCM 8356) – 0,83 мг.

ССМ – Catalog of Cultures of Microorganisms (Каталог Культур Мікроорганізмів)

допоміжні речовини: картопляний крохмаль, лактоза, діоксид кремнію.
оболонка капсули: желатин, титану двоокис, вода очищена.

Містить лактозу! Дієтична добавка.

Властивості. CANDIVAC® виробляється з використанням сучасних біотехнологій та методів очищення. Він містить комбінацію очищених лізатів (високоочищені інактивовані мікроорганізми) з чотирьох оригінальних запатентованих виробником штамів мікроорганізмів, що є найбільш частими збудниками вагінальних, орофарингіальних, езофагальних кандидозів. Тим самим CANDIVAC® активує специфічну й неспецифічну, клітинну та гуморальну імунну відповідь до кандидозних захворювань різної локалізації, збудниками яких є вищевказані мікроорганізми. Після рекомендованої дози імунна відповідь організму до відповідних збудників зберігається тривалий час.

У доклінічних і клінічних дослідженнях CANDIVAC® продемонстрував наступну дію:

- стимулює захисну активність макрофагів;
- збільшує кількість популяції Т-лімфоцитів (CD4);
- підвищує концентрацію секреторного IgA на поверхні слизових;
- стимулює утворення захисних адгезивних молекул.

Рекомендації до споживання. Вживати як додаткове джерело інактивованих мікроорганізмів, які викликають кандидозні захворювання шкіри та слизових, що сприяє підвищенню резистентності (опірності) організму до цих збудників.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: дорослим та дітям з 7 років по 1 капсулі в день, натщесерце. Повний курс складає 3 курси по 10 днів, з перервами між ними по 20 днів.

Термін вживання: подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджується з лікарем.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Застереження при використанні: гіперчутливість до активної речовини або будь-якої допоміжної речовини, що входять до складу препарату. У разі розвитку алергічних реакцій або ознак непереносимості продукту вживання слід негайно припинити. Щодо можливого використання вагітним та жінкам в період лактації необхідно попередньо проконсультуватись з лікарем. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не перевищувати рекомендовану дозу.

Форма випуску: капсули масою 255 мг, по 10 капсул в блістері, 3 блістери в картонній коробці.

Номер партії (серії) виробництва, дата виготовлення: зазначені на упаковці.

Строк придатності: 60 місяців.

Умови зберігання: зберігати в сухому, темному та недоступному для дітей місці при температурі до 25°С.

Виробник: Біовета/Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, Czech Republic.

Імпортер: ТОВ «ЗДРАВО», 04071 Київ, вул. Хорива 39-41, Україна.
Тел. +38(044)5037868.

Претензії від споживачів приймаються за адресою імпортера:
04071 Київ, вул. Хорива 39-41, Україна.
Тел. +38(044)5037868

Без ГМО.

Не є лікарським засобом.

Місяць:	1 капсула на день натщесерце протягом 10 днів						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
Переривання на 20 днів							
Місяць:	1 капсула на день натщесерце протягом 10 днів						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
Переривання на 20 днів							
Місяць:	1 капсула на день натщесерце протягом 10 днів						
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

Календар дозування - CANDIVAC®

bioveta

